



LISTA DE VERIFICACIÓN PARA CLIENTES DE BARES O ESTABLECIMIENTOS SIMILARES

Página 1 de 1

Se recomienda encarecidamente a todas las personas usar coberturas faciales (sobre la nariz y boca) cuando no sea posible mantener los 6 pies de distanciamiento social de otra persona que no forme parte del hogar.

Las siguientes son las recomendaciones de salud para todos los clientes de bares o establecimientos similares en Texas. Estos protocolos mínimos de salud no limitan los protocolos de salud que las personas pueden adoptar. Se recomienda a las personas a adoptar protocolos adicionales consistentes con sus necesidades y circunstancias específicas para ayudar a proteger la salud y seguridad de todos los tejanos.

El virus que causa la COVID-19 se puede transmitir a otros a través de personas infectadas que tienen pocos o ningún síntoma. Incluso si una persona infectada solo está levemente enferma, las personas a las que lo transmite pueden enfermarse gravemente o incluso morir, especialmente si esa persona tiene 65 años o más con afecciones de salud preexistentes que la ponen en mayor riesgo. Debido a la naturaleza oculta de esta amenaza, todos deben seguir de manera rigurosa las prácticas especificadas en estas recomendaciones. El virus que causa la COVID-19 sigue circulando en nuestras comunidades. Debemos seguir observando las prácticas que protegen a todos, incluyendo a los más vulnerables.

Por favor, tenga en cuenta que la orientación de salud pública no puede anticipar cada situación particular. Las personas deben mantenerse informadas y tomar medidas basadas en el sentido común y el buen criterio que protegerán la salud y apoyarán la revitalización económica.

Recomendaciones de salud para clientes de bares o establecimientos similares:

- Las personas deberían, en la medida de lo posible, minimizar el contacto en persona con otros individuos que no forman parte de su hogar. Minimizar el contacto en persona incluye mantener 6 pies de distancia de las personas. Si tal distanciamiento de 6 pies no es factible, otros métodos deben ser utilizados para disminuir la propagación de la COVID-19, tales como como usar una cobertura facial, o mascarilla, lavarse o desinfectar las manos con frecuencia, y evitar compartir utensilios u otros objetos comunes.
- Realice un autoexamen antes de entrar a un restaurante para detectar cualquiera de los siguientes signos o síntomas de una posible COVID-19, ya sean estos nuevos o que empeoran:

<input type="checkbox"/> Tos	<input type="checkbox"/> Dolor de garganta
<input type="checkbox"/> Falta de aire o dificultad para respirar	<input type="checkbox"/> Pérdida del gusto u olfato
<input type="checkbox"/> Escalofríos	<input type="checkbox"/> Diarrea
<input type="checkbox"/> Temblores repetidos con escalofríos	<input type="checkbox"/> Sentirse afiebrado o tener una temperatura medida mayor o igual a 100 Fahrenheit (37 Celsius)
<input type="checkbox"/> Dolor muscular	<input type="checkbox"/> Contacto cercano sabido con una persona cuya COVID-19 ha sido confirmada por un laboratorio.
<input type="checkbox"/> Dolor de cabeza	
- Lave o desinfecte sus manos al ingresar a un local y después de cualquier interacción con empleados, proveedores, otros clientes, o artículos dentro del bar o establecimientos similares.
- Las personas de 65 años en adelante son más vulnerables ante el COVID-19. En la medida de lo posible, evite estar a menos de 6 pies de distancia de otras personas de 65 años o más. Las personas de 65 años en adelante deberían quedarse en casa tanto como sea posible.
- Lleve consigo desinfectante de manos y utilícelo de forma regular mientras esté en el bar o establecimiento similar, especialmente tras entrar en contacto con personas que no forman parte de su hogar.