

FABRICANTES: Página 2 de 2

- En el caso de un empleado o proveedor con síntomas de una posible COVID-19 y que no sea evaluado por un profesional médico o que no se realice una prueba de COVID-19, se asume que la persona tiene COVID-19, y no puede volver a trabajar hasta que cumpla con los mismos criterios de tres pasos enumerados anteriormente; o
 - Si el empleado o proveedor tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y quiere regresar al trabajo antes de finalizar el período de autoaislamiento anterior, debe obtener un certificado de un profesional médico que autorice su regreso en base a un diagnóstico alternativo.
- No permita que un empleado o proveedor que sepa que ha tenido contacto cercano con una persona cuya COVID-19 haya sido confirmada por un laboratorio, regrese al trabajo hasta el final del período de autoaislamiento de 14 días a partir de la última fecha de exposición (con una excepción otorgada a los trabajadores sanitarios y trabajadores de infraestructuras esenciales).
- Disponga que los empleados y proveedores se laven o desinfecten las manos al ingresar a las instalaciones de fabricación.
- Disponga que los empleados y proveedores mantengan al menos 6 pies de distancia de otras personas. Si tal distanciamiento no es factible, otras medidas como la higiene de manos, la etiqueta de tos, la limpieza y el saneamiento se deben practicar con rigor.
- Si un fabricante proporciona una comida para empleados y/o proveedores, se recomienda que el fabricante empaque la comida individualmente para cada persona.
- Intercale los horarios para que los empleados minimicen el contacto cercano:
- Intercale los horarios de descanso para minimizar las interacciones entre empleados y/o proveedores.
 - Intercale los tiempos de inicio y finalización para los empleados y/o proveedores en cada turno.

Recomendaciones de salud para sus instalaciones:

- Limpie y desinfecte de manera regular y frecuente cualquier superficie que se toque regularmente, como pomos de puerta, mesas, sillas y baños.
- Desinfecte cualquier artículo que entre en contacto con los clientes.
- Si no es posible guardar una distancia de 6 pies entre los empleados y/o proveedores en la planta de fabricación, considere el uso de controles de ingeniería, tales como divisores entre las personas para minimizar las posibilidades de transmisión de COVID-19
- Haga que el desinfectante de manos, las toallitas desinfectantes, el jabón y el agua, o un desinfectante similar estén fácilmente disponibles para los empleados, proveedores y clientes.
- Considere colocar señalización fácilmente visible en la fábrica para recordar a todos las mejores prácticas de higiene.