

HEAR[®]

ESCÚCHELA
TEXAS

Usted puede ayudar a salvarle la vida.

ADVERTENCIA

Este material contiene representaciones realistas de los signos de urgencias maternas en mujeres embarazadas y en posparto. Todas las imágenes son simuladas.

Si usted o alguien que conoce está experimentando síntomas o siente que algo no es normal, busque ayuda.



Conozca más en
dshs.texas.gov/EscuchelaTX

**Usted puede ayudar a salvarle la vida.
Esté al pendiente de los signos de
una urgencia materna durante el embarazo y hasta un año después.**

HEAR[®]
ESCÚCHELA
TEXAS

**Dolor de cabeza que no desaparece
o empeora con el tiempo**



**Cansancio
extremo**



**Hinchazón, enrojecimiento o
dolor en la pierna**



**Sangrado o expulsión de líquido
por la vagina durante el embarazo**



**El bebé deja de moverse o se
mueve menos en el vientre**




**Dolor de vientre que no
se le quita**



**Náuseas y vómitos intensos
(distintos a las náuseas matutinas)**



**Dolor de pecho o palpitaciones
del corazón**



**Dificultad para
respirar**



**Pensamientos de hacerse daño o
hacerle daño a su bebé**



**Hinchazón extrema de las manos
o la cara**



**Fiebre de 100.4°F (38°C)
o más**



**Cambios en
su visión**



**Mareos o
desmayos**



**Sangrado abundante o expulsión de
líquido con mal olor, por la vagina,
después del embarazo**

